



**MULTICERTO**

FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

Catálogo de  
Produtos





## QUEM SOMOS

Localizada em Jaraguá do Sul - SC, a MultiCerto é a escolha certa para profissionais da construção em busca de qualidade inigualável, confiança sólida e requinte em cada detalhe.

Com uma área total de 16.000m<sup>2</sup>, a empresa contribui para a geração de mais de 80 empregos na região. Contando com uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração, a MultiCerto submete cada produto a rigorosos controles de qualidade, assegurando alto desempenho e consolidando sua posição de vanguarda no mercado.

A MultiCerto desenvolve soluções abrangentes para o setor da construção civil, demonstrando dedicação à qualidade e integração com a comunidade, tornando-se uma escolha sólida para profissionais do ramo, como pedreiros, azulejistas, lojas de ferramentas e entusiastas do hobby.

A estética também é um aspecto fundamental em seus designs, refletindo funcionalidade e elegância em todas as ferramentas e acessórios.



**ESTADOS UNIDOS**

**BRASIL**  
Todo território

**PARAGUAI**

A Multi**Certo** atende todo o território brasileiro com logística eficaz. Além disso, expandimos nossa presença global, exportando nossos produtos para o Paraguai e para os Estados Unidos.

Essa abrangência internacional reflete nosso compromisso com qualidade e confiabilidade, que transcende fronteiras.

Mais do que uma empresa, a Multi**Certo** é um parceiro confiável comprometido com o sucesso de seus clientes.



FERRAMENTAS E  
ACESSÓRIOS PARA

CONSTRUIR *com*  
[EXCELÊNCIA]

Oferecemos **produtos de alta qualidade** para profissionais da construção civil preocupados em **construir um futuro com bases sólidas.**

# ÍNDICE


<b>FERRAMENTAS PARA ASSENTAMENTO</b>	<b>05</b>
<hr/>	
Niveladores, Cunhas, Alicates, Cruzetas, Mini Cunhas e Cantoneiras.	
<b>ESPAÇADORES DE FERRAGEM</b>	<b>14</b>
<hr/>	
Cadeirinha, Centopéia, Circular e Protetor de Vergalhão.	
<b>RALOS MULTICERTO</b>	<b>19</b>
<hr/>	
Ralos 10x10, Ralos 15x15 e Ralos Lineares 25 cm   50 cm   70 cm   90 cm.	
<b>FERRAMENTAS DE MARCAÇÃO</b>	<b>25</b>
<hr/>	
Gabarito Ajustável, Esquadro Ajustável, Copiador de Contornos e Suporte de Régua.	
<b>FERRAMENTAS DE CORTE E DESBASTE</b>	<b>29</b>
<hr/>	
Serra Copo Diamantada, Broca Turbo Pro, Discos de Corte Diamantado, Disco Lixa de Polimento, e Suporte com Velcro.	
<b>CORTADOR DE PISO STANDARD</b>	<b>35</b>
<hr/>	
Cortador de Piso Standard 75 cm e Cortador de Piso 90 cm.	
<b>CORTADOR DE PISO TOP</b>	<b>37</b>
<hr/>	
Cortador de Piso Top 90 cm, Cortador de Piso Top 125 cm e Cortador de Piso Top 165 cm.	
<b>RISCADEIRA DE RÉGUA</b>	<b>40</b>
<hr/>	
Riscadeira de Régua 2,3 metros e Riscadeira de Régua 3,8 metros.	
<b>FERRAMENTAS MANUAIS</b>	<b>43</b>
<hr/>	
Bloco de Espuma, Espátula de EVA e Martelo de PVC.	
<b>TABELA REFERÊNCIA DE CONSUMO</b>	<b>45</b>
<hr/>	

# Ferramentas Para Assentamento



06

## LINHA STANDARD



Os Niveladores de Piso MultiCerto Linha Standard são indicados para serem utilizados em pisos e porcelanatos com formato até 80x80 cm.

Servem para nivelar o piso ou revestimento do ambiente e foram desenvolvidos com ponto de ruptura na base do produto, o que assegura a quebra no local apropriado e garante um acabamento de alta qualidade, eliminando as chances de possíveis imperfeições.

Na matéria prima virgem possuímos a opção de niveladores coloridos onde seguem um padrão de coloração de acordo com o espaçamento, sendo 1.0 mm verde, 1.5mm vermelho, 2.0 mm amarelo, 3.0 mm branco, 4.0 mm laranja e 5.0 mm cinza. Além da opção colorida, também oferecemos a versão incolor, que mantém a mesma aparência independentemente do tamanho do espaçamento.

### DISPONÍVEL NOS ESPAÇAMENTOS:



Já na matéria prima EcoPlus (reciclado) possuímos a opção de niveladores coloridos com o mesmo padrão de cores de acordo com o espaçamento.

Além dos niveladores produzidos em matéria prima Virgem e EcoPlus, também possuímos a linha de Niveladores Black que são produzidos através de matéria prima pós indústria, esses são representados pela mesma cor independentemente do tamanho milimétrico do espaçamento.

### NIVELADORES COLORIDOS

Matéria prima virgem



### NIVELADORES INCOLOR

Matéria prima virgem



### NIVELADORES ECOPLUS

Matéria prima reciclada











### NIVELADORES BLACK


Matéria pós industria



MEDIDAS  
A 1,6 cm  
B 1,8 cm

EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MULTIPLA
			
PACOTE	100 UNIDADES	FARDO	25 PACOTES
PACOTE	500 UNIDADES	FARDO	12 PACOTES
PACOTE	1000 UNIDADES	FARDO	6 PACOTES
EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MULTIPLA
			
GRANEL	1000 UNIDADES	CAIXA	9 CAIXAS

## LINHA TOP



Os Niveladores de Piso MultiCerto Linha Top são indicados para serem utilizados em todos os formatos de pisos e porcelanatos, em especial aos acima de 80x80 cm.

Servem para nivelar o piso ou revestimento do ambiente e foram desenvolvidos com ponto de ruptura na base do produto, o que assegura a quebra no local apropriado e garante um acabamento de alta qualidade, eliminando as chances de possíveis imperfeições.

Na matéria prima virgem possuímos a opção de niveladores coloridos onde seguem um padrão de coloração de acordo com o espaçamento, sendo 1.0 mm verde, 1.5 mm vermelho, 2.0 mm amarelo e 3.0 mm branco. Além da opção colorida, também oferecemos a versão incolor, que mantém a mesma aparência independentemente do tamanho do espaçamento.

Já na matéria prima Ecoplus (reciclado) possuímos a opção de niveladores coloridos com o mesmo padrão de cores de acordo com o espaçamento.

Além dos niveladores produzidos em matéria prima Virgem e Ecoplus, também possuímos a linha de Niveladores Black que são produzidos através de matéria prima pós indústria, esses são representados pela mesma cor independentemente do tamanho milimétrico do espaçamento.

### DISPONÍVEL NOS ESPAÇAMENTOS:



VERDE  
1,0 mm



VERMELHO  
1,5 mm



AMARELO  
2,0 mm



BRANCO  
3,0 mm



INCOLOR  
TODOS OS  
ESPAÇAMENTOS



BLACK  
TODOS OS  
ESPAÇAMENTOS

### NIVELADORES COLORIDOS

Matéria prima virgem



### NIVELADORES INCOLOR

Matéria prima virgem




### NIVELADORES ECOPLUS

Matéria prima reciclada



### NIVELADORES BLACK

Matéria pós industria



MEDIDAS  
A 2,3 cm  
B 2,0 cm

EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MULTIPLA
PACOTE	50 UNIDADES	FARDO	25 PACOTES
PACOTE	500 UNIDADES	FARDO	5 PACOTES

EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MULTIPLA
GRANEL	500 UNIDADES	CAIXA	9 CAIXAS



# CUNHAS

## LINHA STANDARD



### MEDIDAS

- A** 1,6 cm
- B** 1,8 cm
- C** 9,3 cm



As Cunhas Niveladoras Standard da MultiCerto foram desenvolvidas para proporcionar eficiência e praticidade, especialmente projetadas para uso com os niveladores standard e alicates MultiCerto.

Seu grande diferencial é a curvatura ergonômica na extremidade posterior, que facilita o encaixe do dedo, oferecendo um manuseio mais confortável e preciso. Além disso, sua **ponteira** possui medidas de 1,0 mm, 2,0 mm e 3,0 mm, permitindo seu uso como espaçador. O **sistema inteligente** também garante um encaixe perfeito com o alicate, protegendo o revestimento contra danos.

**Resistentes e reutilizáveis**, as cunhas oferecem uma solução duradoura e econômica.

EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MULTIPLA
PACOTE	50 UNIDADES	FARDO	25 PACOTES
PACOTE	500 UNIDADES	FARDO	6 PACOTES

EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MULTIPLA
GRANEL	500 UNIDADES	CAIXA	9 CAIXAS

## LINHA TOP



### MEDIDAS

- A** 2,3 cm
- B** 2,0 cm
- C** 9,3 cm



As Cunhas Niveladoras Top da MultiCerto foram projetadas para uso conjunto com o nivelador e o alicate, garantindo um nivelamento preciso e eficaz.

Conhecidas por sua **alta durabilidade e resistência**, essas cunhas contam com um **sistema inteligente** que facilita o encaixe do alicate, assegurando a proteção do revestimento.

Além disso, **são reutilizáveis**, oferecendo uma solução prática e econômica para diversas aplicações.

EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MULTIPLA
PACOTE	50 UNIDADES	FARDO	25 PACOTES
PACOTE	350 UNIDADES	FARDO	6 PACOTES

EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MULTIPLA
GRANEL	250 UNIDADES	CAIXA	9 CAIXAS

# ALICATES

## ALICATE DE AÇO



O Alicate de Aço da MultiCerto foi desenvolvido para assegurar um **nivelamento perfeito** em pisos, porcelanatos e cerâmicas, garantindo um acabamento de alta qualidade.

Com um sistema de ajuste de haste fácil e sem parafusos, este alicate é fabricado em aço carbono galvanizado, com cabos revestidos de polímero, oferecendo maior durabilidade e resistência. Inclui **duas pontas removíveis** compatíveis com todas as versões de niveladores e cunhas disponíveis no mercado.

MODO DE USO



			
EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MULTIPLA
BLISTER	1 UNIDADE	CAIXA	03 UNIDADES

## ALICATE DE PLÁSTICO



O Alicate de Plástico da MultiCerto foi desenvolvido para garantir um **nivelamento perfeito** em pisos, porcelanatos e cerâmicas, proporcionando um acabamento de qualidade.

Feito de **material plástico de engenharia**, este alicate oferece maior leveza e segurança. Inclui **duas pontas removíveis** compatíveis com todas as versões de niveladores e cunhas disponíveis no mercado.


MODO DE USO



			
EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MULTIPLA
BLISTER	1 UNIDADE	CAIXA	03 UNIDADES

# CRUZETAS ESPAÇADORAS

## FLEXÍVEL




As Cruzetas Espaçadoras MultiCerto são essenciais para garantir um **espaçamento uniforme** e um **acabamento estético impecável** no assentamento de pisos e porcelanatos.

Disponíveis em dois modelos, a Cruzeta Espaçadora **Rígida** é ideal para todos os tipos de assentamento, especialmente em aplicações **verticais**, como **paredes**, onde sua estrutura robusta assegura a precisão e a integridade do espaçamento.

Em contraste, a Cruzeta Espaçadora **Flexível** é projetada para assentamentos **horizontais no chão**, oferecendo **flexibilidade** que possibilita uma melhor adaptação às superfícies. No entanto, essa característica pode afetar a precisão do espaçamento em aplicações verticais devido ao peso do revestimento.

Com a combinação desses dois modelos, as Cruzetas Espaçadoras MultiCerto oferecem **soluções versáteis e eficazes** para diversas aplicações, garantindo resultados de **alta qualidade e precisão** em qualquer projeto.

## RÍGIDA



MODO DE USO



### EMBALAGEM CRUZETA FLEXÍVEL



### EMBALAGEM CRUZETA RÍGIDA



EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MÚLTIPLA
PACOTE	100 UNIDADES	FARDO	40 PACOTES

# MINI CUNHA




As Mini Cunhas Multi Certo auxiliam o profissional no ajuste de altura e nível do revestimento.

São ideais para serem utilizadas em revestimentos, rodapés, meia esquadria, blocos de concreto, tijolos, entre outros. Além disso, podem ser reutilizadas diversas vezes.

## EMBALAGEM MINI CUNHA



## MODO DE USO



EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MULTIPLA
PACOTE	100 UNIDADES	FARDO	40 PACOTES

## MEDIDAS

A 1,0 cm    B 0,6 cm    C 2,9 cm

# CANTONEIRA NIVELADORA




As Cantoneiras Niveladoras MultiCerto são práticas e resistentes; elas permitem uma melhor instalação de pisos e porcelanatos em 90°, com recortes em 45°.

Ideal para ser aplicada em escadas, colunas, nichos e bancadas.




Ela é reutilizável e compatível com todos os modelos de niveladores e cunhas do mercado.

## EXEMPLO DE APLICAÇÃO



EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MÚLTIPLA
BLISTER	10 UNIDADES	CAIXA	03 UNIDADES
BLISTER	20 UNIDADES	CAIXA	03 UNIDADES

# ■ Espaçadores de Ferragens



14

# ESPAÇADOR CADEIRINHA



Os Espaçadores de Ferragem Cadeira (ou torre) MultiCerto asseguram um preenchimento adequado do concreto, evitando que o ferro fique exposto, ao mesmo tempo em que mantêm o espaçamento correto das ferragens.

Disponíveis nos tamanhos de 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm e 40 mm, esses espaçadores podem ser empregados em armaduras horizontais para lajes, base de vigas, telas soldadas e pavimentos industriais. Com alta resistência, são especialmente recomendados para áreas de tráfego intenso, fornecendo uma base sólida para a construção.

## MODO DE USO



TAMANHOS	EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MÚLTIPLA
20mm, 25mm e 30mm	PACOTE	100 UNIDADES	FARDO	10 PACOTES
35mm e 40mm	PACOTE	50 UNIDADES	FARDO	10 PACOTES

# ESPAÇADOR CENTOPÉIA



Os Espaçador de Ferragem Centopéia da MultiCerto se destacam por sua estrutura reforçada, projetada para suportar cargas consideráveis.

Disponíveis nos tamanhos de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm e 40 mm, esses espaçadores são versáteis, sendo ideais para uma ampla gama de aplicações, como lajes, base de vigas, pavimentos industriais, nervuras de laje, armaduras em diversas orientações (horizontal, vertical ou inclinada), telas soldadas, estruturas pré-moldadas e postes padrão.

Indicados especialmente para armaduras horizontais, proporcionam flexibilidade no dimensionamento das armaduras e são amplamente utilizados em áreas de intenso fluxo de pessoas, garantindo um tráfego seguro sobre as ferragens.


## MODO DE USO



TAMANHOS	EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MÚLTIPLA
15mm, 20mm e 25mm	FACOTE	100 UNIDADES	FARDO	5 PACOTES
30mm, 35mm e 40mm	FACOTE	50 UNIDADES	FARDO	5 PACOTES




# ESPAÇADOR CIRCULAR



15 mm

20 mm

25 mm



30 mm

35 mm

40 mm

Os Espaçadores de Ferragens Circulares da MultiCerto são uma solução eficiente para o distanciamento preciso e seguro de ferragens. Possuem um sistema de encaixe que impede a saída do aço, assegurando a estabilidade e garantindo o cobrimento necessário para a durabilidade das estruturas.

Disponíveis nos tamanhos 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm e 40 mm, podem ser utilizados em diversas estruturas, como vigas, pilares, postes, pré-moldados e pisos industriais, incluindo casos específicos de ferragens horizontais.

Os espaçadores circulares proporcionam versatilidade e confiança para atender às necessidades específicas de cada projeto estrutural.

## MODO DE USO



TAMANHOS	EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MULTIPLA
15mm e 20mm	PACOTE	100 UNIDADES	FARDO	10 PACOTES
25mm e 30mm	PACOTE	50 UNIDADES	FARDO	10 PACOTES
35mm e 40mm	PACOTE	30 UNIDADES	FARDO	10 PACOTES

# PROTETOR DE VERGALHÃO

Os Protetores de Vergalhão da MultiCerto desempenham um papel fundamental na garantia da **segurança em canteiros de obras**, prevenindo acidentes decorrentes de vergalhões expostos. Em plena conformidade com a Norma Regulamentadora 18 (NR18), esses protetores, fabricados pela MultiCerto, apresentam uma solução eficaz para proteger os trabalhadores.

Sua aplicação versátil, em conformidade com as normas de segurança, reforça o compromisso com ambientes de trabalho seguros e em total conformidade com os requisitos legais. Sua **cor avermelhada serve como um alerta visual**, destacando-se para garantir que não seja ignorado pelos profissionais que circulam na área de construção, **ampliando ainda mais a segurança proporcionada.**



## MODO DE USO



			
EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MULTÍPLA
PACOTE	30 UNIDADES	FARDO	10 PACOTES



# Ralos


10x10 cm | 15x15 cm

19

# RALOS OCULTOS

## COM ABA 10x10 cm


Tampa Plástica



DISPONÍVEL NAS CORES:



Tampa Inox



DISPONÍVEL NA COR:



Com três designs que variam no assentamento, com aba, sem aba e 100% invisível, os Ralos 10x10 cm da MultiCerto foram desenvolvidos para unir praticidade e modernidade.

Todos os modelos possuem saídas compatíveis com canos e caixas sifonadas de 100 mm e contam com um sistema exclusivo de sifão aclopado, que bloqueia a passagem de insetos e odores e garante uma capacidade de escoamento de 15 L/min em modo de sifonagem (menor vazão) e 25 L/min em modo de escoamento livre (maior vazão). Esse sistema de sifão tem patente requerida, sendo um diferencial exclusivo da MultiCerto.

## SEM ABA 10x10 cm


Tampa Plástica



DISPONÍVEL NAS CORES:



Tampa Inox



DISPONÍVEL NAS CORES:



Alguns modelos estão disponíveis nas cores branco, bege, cinza claro, cinza escuro, marrom e preto, permitindo a escolha da tonalidade ideal para combinar com o revestimento. Já os modelos 100% invisível e com aba tampa inox são comercializados apenas na cor branca, pois a parte plástica fica totalmente oculta no ambiente.

O acabamento pode ser feito tanto com o próprio porcelanato quanto com a tampa inox, que é produzida em aço inox 304 de 0,8 mm de espessura, garantindo alta resistência. Para facilitar a limpeza diária, uma mini ventosa acompanha o produto, auxiliando na remoção da tampa de forma prática e segura.

## 100% INVISÍVEL 10x10 cm



MODO DE USO



DISPONÍVEL NA COR:




			
EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MULTÍPLA
BLISTER	01 UNIDADE	CAIXA	06 UNIDADES

# RALOS OCULTOS

## COM ABA 15x15 cm


Tampa Plástica



DISPONÍVEL NAS CORES:



Tampa Inox



DISPONÍVEL NA COR:




Com três designs que variam no assentamento, com aba, sem aba e 100% invisível, os Ralos 15x15 cm da MultiCerto foram desenvolvidos para unir praticidade e modernidade.

Todos os modelos possuem saídas compatíveis com canos e caixas sifonadas de 100 mm e 150 mm. Eles contam com um sistema exclusivo de sifão aclopado, que bloqueia a passagem de insetos e odores e garante uma capacidade de escoamento de 15 L/min em modo de sifonagem (menor vazão) e 25 L/min em modo de escoamento livre (maior vazão). Esse sistema de sifão tem patente requerida, sendo um diferencial exclusivo da MultiCerto.

## SEM ABA 15x15 cm

Tampa Plástica



DISPONÍVEL NAS CORES:



Tampa Inox




DISPONÍVEL NAS CORES:



Alguns modelos estão disponíveis nas cores branco, bege, cinza claro, cinza escuro, marrom e preto, permitindo a escolha da tonalidade ideal para combinar com o revestimento. Já os modelos 100% invisível e com aba tampa inox são comercializados apenas na cor branca, pois a parte plástica fica totalmente oculta no ambiente.

O acabamento pode ser feito tanto com o próprio porcelanato quanto com a tampa inox, que é produzida em aço inox 304 de 0,8 mm de espessura, garantindo alta resistência. Para facilitar a limpeza diária, uma mini ventosa acompanha o produto, auxiliando na remoção da tampa de forma prática e segura.

## 100% INVISÍVEL 15x15 cm



DISPONÍVEL NA COR:



MODO DE USO





# Ralos Ocultos Lineares

25 cm | 50 cm | 70 cm | 90 cm

22

## ■ 100% INVISÍVEIS

Os Ralos Lineares 100% Invisíveis MultiCerto são reconhecidos por sua versatilidade, proporcionando elegância e eficiência na drenagem de ambientes internos. São ideais para banheiros, lavanderias, sacadas e qualquer espaço que exija um escoamento eficaz da água.

Disponíveis nos tamanhos de 25 cm, 50 cm, 70 cm e 90 cm de comprimento, com 4,5 cm de largura, seu grande diferencial está na instalação discreta, tornando-se praticamente invisível quando utilizado com o próprio porcelanato como acabamento.

Sua base é projetada com uma inclinação de 1°, favorecendo o escoamento eficiente da água e garantindo uma capacidade de drenagem de até 49 L/min. O ralo possui um diâmetro nominal de saída de 40 mm e, quando instalado com o adesivo fixador PU 40, proporciona proteção extra contra infiltrações, graças às abas especialmente desenvolvidas para esse propósito.

Conta com uma peneira retentora que impede a passagem de insetos, facilita a limpeza e reduz o risco de entupimentos nas tubulações, evitando também odores desagradáveis causados pelo acúmulo de resíduos. Para tornar a manutenção ainda mais prática, o produto acompanha uma mini ventosa, que auxilia na remoção da tampa de forma rápida e eficiente.



## COM TAMPA INOX

Os Ralos Lineares com Tampa Inox MultiCerto são reconhecidos por sua versatilidade, proporcionando elegância e eficiência na drenagem de ambientes internos. São ideais para banheiros, lavanderias, sacadas e qualquer espaço que exija um escoamento eficaz da água.

Disponíveis nos tamanhos de 25 cm, 50 cm, 70 cm e 90 cm de comprimento, com 4,5 cm de largura, seu diferencial é evidenciado em sua instalação que o deixa oculto no ambiente, sendo utilizado a tampa inox para acabamento.

Sua base é projetada com uma inclinação de 1°, favorecendo o escoamento eficiente da água e garantindo uma capacidade de drenagem de até 49 L/min. O ralo possui um diâmetro nominal de saída de 40 mm e, quando instalado com o adesivo fixador PU 40, proporciona proteção extra contra infiltrações, graças às abas especialmente desenvolvidas para esse propósito.

A tampa inox é fabricada em aço inox 304 de 0,8 mm de espessura, garantindo alta resistência e durabilidade. Além disso, conta com uma peneira retentora que impede a passagem de insetos, facilita a limpeza e reduz o risco de entupimentos nas tubulações, evitando também odores desagradáveis causados pelo acúmulo de resíduos.

Para tornar a manutenção ainda mais prática, o produto acompanha uma mini ventosa, que auxilia na remoção da tampa de forma rápida e eficiente.







# Ferramentas de Marcação



25

# GABARITO AJUSTÁVEL

## ■ GABARITO AJUSTÁVEL DE ALUMÍNIO







Os Gabaritos Ajustáveis MultiCerto são as ferramentas ideais para marcar com precisão a área a ser perfurada em peças de revestimento cerâmico e porcelanato, garantindo agilidade e acabamento perfeito.

Disponíveis em duas opções de matéria-prima, alumínio e plástico, ambos são compostos por 6 réguas de 15 cm, permitindo o uso em um raio de até 900 mm. Incluem 3 acessórios de triângulos de fuga com medidas de 1,0 mm e 2,0 mm; 1,5 mm e 3,0 mm; 4,0 mm e 5,0 mm, que servem como guias conforme o espaçamento no assentamento.


## ■ GABARITO AJUSTÁVEL DE PLÁSTICO




			
EMBALAGEM UNITÁRIA	QTD. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTD. MULTIPLA
BLISTER	01 UNIDADE	CAIXA	03 UNIDADES

Os cabeçotes dos gabaritos vêm com arruelas padronizadas nas medidas brasileiras de 26 mm, 32 mm, 44 mm, 55 mm e 65 mm, além de um gabarito para caixa de luz de 6 x 10 cm.

### MODO DE USO





# ESQUADRO AJUSTÁVEL



O Esquadro Ajustável MultiCerto é indicado fazer a marcação de ângulos e medidas com precisão e facilidade na construção civil.

Ele auxilia no assentamento de pisos, azulejos e porcelanatos, nos trabalhos de marcenaria e em qualquer outra função onde seja necessária. A ferramenta é composta por 2 réguas de 15 cm cada e 2 réguas de 30 cm cada.

MODO DE USO



# SUPOORTE DE RÉGUA



30 cm

50 cm

O Suporte de Régua MultiCerto é um produto desenvolvido para apoiar horizontalmente a régua de alumínio quando for necessária a instalação de revestimentos na parede a partir da segunda fileira.

Produzida em aço é uma ferramenta que possui fácil regulagem de altura que não requer aperto de parafusos. Disponível em duas medidas 30 cm e 50 cm, quando utilizado ele torna o trabalho do profissional mais seguro.

MODO DE USO





# COPIADOR DE CONTORNOS

O Copiador de Contornos MultiCerto é uma ferramenta versátil, projetada para copiar facilmente a forma de objetos irregulares e contornos complexos. Com um sistema de ajuste exclusivo, permite a união de dois ou mais produtos iguais, adaptando-se à quantidade de cobertura necessária. Sua praticidade torna a execução eficiente, atendendo às necessidades de profissionais que buscam precisão em seus trabalhos.

Ideal para medir a profundidade dos cantos mais difíceis, ele é perfeito para **azulejistas, marceneiros, vidraceiros, pedreiros e artesãos**. Com ele, é possível garantir resultados impecáveis em porcelanatos, pisos cerâmicos, azulejos, pisos vinílicos, madeiras, vidros e muito mais. **Economize tempo e transforme sua obra em um exemplo de perfeição.**



## MODO DE USO



			
EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MULTIPLA
BLISTER	01 UNIDADE	CAIXA	03 UNIDADES

# Ferramentas de Corte e Desbaste



29

MULTICERTO  
35mm


# BROCAS TURBO PRO




As Brocas Turbo Pro MultiCerto são reconhecidas por conta de sua **potência** e **durabilidade** na realização de furos em porcelanato, concreto, madeira, azulejo e mármore.

Disponível nos tamanhos 6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm, elas são indicadas para uso em ferramentas sem a função impacto, garantem uma perfuração de até 3 vezes mais rápido que uma broca comum, sendo indispensável o uso de água para refrigeração.

## TAMANHOS



## MODO DE USO



EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MULTIPLA
BLISTER	01 UNIDADE	CAIXA	06 UNIDADES
BLISTER	01 UNIDADE DE CADA MILÍMETRO	CAIXA	06 UNIDADES



As Serras Copo Diamantadas MultiCerto podem ser utilizadas em revestimento cerâmico, porcelanato, mármore e granito.

Disponíveis nos tamanhos 8 mm, 10 mm, 25 mm, 35 mm, 45 mm, 55 mm, 65 mm e 68 mm, elas possuem encaixe M14 permitindo o acoplamento em esmerilhadeiras e ferramentas de alta rotação.

Para um perfeito funcionamento e uma maior vida útil do produto, recomenda-se o uso com refrigeração a água.

## TAMANHOS



## MODO DE USO



			
EMBALAGEM UNITÁRIA BLISTER	QTDE. UNITÁRIA 01 UNIDADE	EMBALAGEM MASTER CAIXA	QTDE. MULTIPLA 06 UNIDADES

# DISCOS DE CORTE DIAMANTADO

Os Discos de Corte Diamantados MultiCerto apresentam uma alta concentração de diamantes, garantindo eficácia em uma variedade de materiais e aplicações na construção civil.

Desenvolvidos para oferecer um excelente desempenho, a MultiCerto disponibiliza uma linha de 9 discos, oferecendo maior durabilidade e precisão para lidar com uma variedade de materiais, incluindo porcelanatos, cerâmicas, mármore, vidros, granitos, madeiras, concretos, telhas, tijolos e pedras naturais, desde cortes minuciosos até operações mais exigentes.

Os Discos de Corte Diamantados MultiCerto são a escolha ideal para profissionais que buscam ferramentas de alta qualidade, combinando tecnologia de ponta e excelência no acabamento.



## CONTÍNUO 110 MM X 1,8 MM



PODE SER UTILIZADO:  
Porcelanato, Cerâmica, Granito e Pedras Naturais.

## SEGMENTADO 110 MM X 1,8 MM



PODE SER UTILIZADO:  
Concreto, Telha, Tijolo, Bloco de Concreto e Pedra Cimentícia.

## TURBO 110 MM X 1,8 MM



PODE SER UTILIZADO:  
Mármore, Granito, Pedras Naturais e Alvenaria.

## PORCELANATO 110 MM X 1,4 MM



PODE SER UTILIZADO:  
Porcelanato, Cerâmica.

## PORCELANATO TURBO COM REFORÇO 115 MM X 2,0 MM



PODE SER UTILIZADO:  
Mármore, Granito, Porcelanato e Cerâmica.

## PORCELANATO TURBO EXTRA FINO COM REFORÇO 110 MM X 1,2 MM



PODE SER UTILIZADO:  
Porcelanato, Cerâmica.



**TUNGSTÊNIO**  
110 MM



**PODE SER UTILIZADO:**  
Madeira, MDF, Compensado,  
Aglomerado e PVC.

**CONTÍNUO VIDRO**  
115 MM X 1,8 MM



**PODE SER UTILIZADO:**  
Porcelanato, Cerâmica e Vidro.

**DIAMANTADO 45°**  
115 MM X 2,0 MM



**PODE SER UTILIZADO:**  
Porcelanato, Cerâmica, Granito,  
Mármore e Pedras Naturais.

## DISCOS DE DESBASTE DIAMANTADO

Os Discos de Desbaste Diamantados MultiCerto são a solução eficaz para trabalhos de **desbaste em superfícies variadas**, desde contra piso até pedras naturais, mármore e granitos.

Projetados para atender necessidades específicas, a MultiCerto desenvolveu dois modelos: O Disco de Desbaste Diamantado Turbo com a finalidade de atender as necessidades de desbastes refinados e delicados, e o Disco de Desbaste Segmentado, recomendado para trabalhos mais robustos, enfrentando desníveis e obstruções com eficácia.

Os Discos de Desbaste Diamantados MultiCerto são a opção perfeita para profissionais que valorizam ferramentas de alta qualidade e acabamento de excelência.



**DIAMANTADO TURBO**  
115 MM



**PODE SER UTILIZADO:**  
Concreto, Alvenaria e Similares.

**DIAMANTADO SEGMENTADO**  
115 MM



**PODE SER UTILIZADO:**  
Concreto, Alvenaria e Similares.

## DISCO LIXA DE POLIMENTO

Os Discos Lixa de Polimento MultiCerto são flexíveis, possuem resina diamantada de alta performance, indicados para o desbaste de revestimentos em granito, mármore, concreto e granilite.

Possuem diâmetro de 100 mm (4") e contam com base de encaixa em velcro, podendo ser utilizados em politrizes de piso e enceradeiras ou em máquinas manuais como lixadeiras e politrizes.

Disponíveis em duas opções, para trabalho seco nos grãos 50, 100, 150, 200, 400, 600, 800, 1200, 1500 e 3000 e refrigerado com água nos grãos 50, 100, 150, 200.




### DPP

Polimento seco




GRÃOS:




### WPP

Polimento úmido



GRÃOS:



## SUPOORTE COM VELCRO



O Suporte com Velcro da MultiCerto é ideal para esmerilhadeiras. Sua base com velcro possibilita a fixação de discos lixa de polimento, para assim realizar polimentos em diversas superfícies, evitando oscilações indesejadas e garantindo maior controle e consistência no trabalho.

A fixação segura dos discos lixa de polimento no velcro, oferece maior controle e consistência durante o trabalho e contribui para uma execução mais precisa e uniforme, atendendo às exigências de diversos projetos de polimento.

A person is shown from the side, wearing light-colored pants and dark shoes, operating a long, narrow floor top trimmer. The machine is dark-colored with a long, thin cutting head. The background is a plain, light-colored floor. The overall image is in grayscale with a dark overlay.

# Cortador de Piso Top

37

# CORTADOR DE PISO TOP

O Cortador de Piso Top MultiCerto foi desenvolvido para atender aos mais altos padrões de qualidade, sendo a ferramenta ideal para profissionais que exigem precisão, eficiência e alto desempenho. Disponível nos tamanhos 90 cm, 125 cm e 165 cm, é projetado para cortes em porcelanatos com até 13 mm de espessura.

Seu guia linear em aço maciço garante cortes extremamente precisos e alinhados, enquanto o cabo ergonômico elevado proporciona mais controle e conforto no manuseio. Para facilitar o posicionamento do revestimento na hora do corte, conta com um laser guia, tornando o processo mais eficiente e preciso.

Equipado com um rodel de vídea de  $\varnothing 22$  mm em tungstênio, realiza cortes rápidos e precisos, podendo ser substituído quando necessário. Além disso, acompanha um rodel de vídea de  $\varnothing 7$  mm em tungstênio, garantindo ainda mais versatilidade e adaptabilidade para diferentes aplicações.

O cortador também conta com régua e esquadro, permitindo medições exatas e cortes lineares ou em ângulo de  $45^\circ$ . Seu sistema de deslizamento suave, composto por 10 rolamentos com blenda de borracha, reduz o esforço e melhora a fluidez do corte.



Guia Linear e Cabo Ergonômico



Rodel de  $\varnothing 22$ mm



Régua e Esquadro



90 cm



125 cm



165 cm

Para maior estabilidade e suporte ao revestimento, o Cortador de Piso Top possui um **conjunto de balanças** com **fixadores de clipagem integrada** e **molas** que garantem uma **separação precisa do material**. As **hastes laterais de apoio** oferecem mais segurança no corte de peças de grandes formatos, enquanto a **base com mecanismo de corte e separação** torna o processo ainda mais prático e eficiente.



Conjunto de Balanças

Pensado para **facilitar o transporte** e armazenamento, é **equipado com alça e rodas**, permitindo mobilidade com total praticidade. Com um **design robusto e funcional**, essa ferramenta combina **durabilidade, tecnologia e precisão**, sendo a escolha ideal para profissionais exigentes que não abrem mão da excelência.



Facilidade no Transporte

# Riscadeiras de Régua



40

# RISCADEIRAS DE RÉGUA

As Riscadeiras de Régua da MultiCerto permitem cortes em porcelanatos de variados formatos. Disponíveis em duas versões, de 2,3 metros e 3,8 metros, as riscadeiras são equipadas com régua, um cabeçote guia, um alicate para quebra e uma case para armazenagem e transporte.

A Riscadeira de Régua de 2,3 metros, com um peso de 7,74 quilos, é equipada com uma régua de 1,5 metros e outra de 0,80 centímetros e permite cortes em porcelanatos de até 2,1 metros de comprimento. Por outro lado, a Riscadeira de Régua de 3,8 metros, com 10,4 quilos, possui duas régua de 1,5 metros e uma de 0,80 centímetros, possui capacidade para cortar formatos de até 3,6 metros. Ambas as versões são adequadas para porcelanatos com espessura de até 9 mm.

As régua são fabricadas com perfis de alumínio robusto de alta qualidade e resistência, oferecem um sistema de encaixe que possibilita a união das mesmas. Além disso, são compostas por ventosas de borracha, que garantem a fixação das régua à superfície onde será feito o corte, assegurando máxima precisão e evitando movimentos indesejados durante o processo.



Sistema de Encaixe



Fixação por Ventosas



2,3m



3,8 m



Alicate para Quebra

As Riscadeiras de Régua MultiCerto se diferenciam por seus recursos exclusivos. Seu cabeçote guia, equipado com cabo e apoio de mão, proporciona um controle preciso ao ser integrado a 7 roldanas deslizantes e 3 rodéis para corte, que mesmo após o desgaste de um, há dois extras para continuar oferecendo desempenho de alto nível.



Cabeçote Guia

O alicate para quebra, feito em aço galvanizado resistente, tem ajuste de espessura para se adaptar ao piso. Sua base revestida de borracha garante que o porcelanato quebre no local do risco ao aplicar pressão progressiva na linha de corte.



Rodéis para Corte



A MultiCerto projetou suas riscadeiras para serem leves e compactas, facilitando seu armazenamento e transporte através da case que a acompanha. Essa atenção aos detalhes reflete nosso compromisso com a qualidade e praticidade.

EMBALAGEM UNITÁRIA	QTDE. UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	QTDE. MULTIPLA
CAIXA	01 UNIDADE	CAIXA	03 CAIXAS





# Ferramentas Manuais



43

## BLOCO DE ESPUMA



Os Blocos de Espuma MultiCerto têm diversas aplicações, sendo indicados para a construção civil, incluindo umedecimento de superfícies, limpeza de revestimentos, acabamento de rebocos e rejuntas, além de serem úteis para tarefas de limpeza doméstica em geral.

Estes blocos apresentam dimensões de 20 x 13,5 x 6 cm e possuem uma densidade de D26.



## ESPÁTULA DE EVA



A Espátula de EVA MultiCerto é ideal para aplicação de rejuntas no revestimento, deixando-o com um acabamento limpo e uniforme. Possui dimensão de 12 x 10 x 1 cm.



## MARTELO DE PVC



Os Martelos de PVC MultiCerto são perfeitos para o assentamento de pisos e a aplicação de revestimentos, proporcionando resultados de alta qualidade.

Disponíveis em tamanhos de 40 mm, 50 mm, 60 mm e 80 mm, apresenta cabo de madeira e cabeça de PVC, disponíveis na cor branco.




# TABELA REFERÊNCIA

## Consumo por m²


Para o uso correto e segurança da qualidade de aplicação, siga nossa tabela de referência para cálculo. Ela permite entender a quantidade necessária de peças para utilizar em sua obra.

PRODUTOS DE QUALIDADE PARA UM RESULTADO EXCEPCIONAL!



A cm

10	200																
15	134	89															
20	100	67	50														
25	80	54	40	32													
30	67	45	34	27	23												
33	61	41	31	25	21	19											
40	50	34	25	20	17	16	13										
45	67	45	34	27	23	21	17	20									
50	60	40	30	24	20	9	15	18	16								
60	50	34	25	20	17	16	13	15	14	12							
80	38	25	19	15	13	12	10	12	10	9	7						
90	45	30	23	18	15	14	12	13	12	10	7	8					
100	40	27	20	16	14	13	10	12	10	9	7	7	6				
120	34	23	17	14	12	11	9	10	9	7	6	6	5	5			
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120	B cm		



# MULTICERTO

FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

## CONSTRUIR *com* [EXCELÊNCIA]

Oferecemos **ferramentas e acessórios de alta qualidade** para profissionais da construção civil preocupados em **construir um futuro com bases sólidas**.



Desde  
2011

[multicerto.com.br](http://multicerto.com.br)

Rua Eurico Duwe  
nº 1565  
Rio da Luz  
Jaraguá do Sul/SC  
+55 (47) 3273-5811





**MULTICERTO**

FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

**multicerto.com.br**

Rua Eurico Duwe, nº 1565  
Rio da Luz  
Jaraguá do Sul/SC  
(47) 3273-5811